



CATÁLOGO
2018



Estimados socios,

Todo el equipo de JVD se complace al ofrecerle su nuevo catálogo 2018. Esta edición es muy particular, porque contiene un gran número de novedades de productos y muestra nuestra nueva identidad visual.

Tras 34 años de desarrollo continuo, a través de este cambio de logotipo deseamos expresar con mayor precisión la realidad de lo que es hoy JVD: una empresa internacional que dispone en Francia de su propio centro de I+D y fabricación, siempre cuidadosa por aportar a sus clientes productos de calidad acompañados por el mejor servicio.

Impulsados por la confianza histórica que nos depositan nuestros clientes, no dejamos de invertir con una preocupación constante por el diseño elegante y práctico

Gracias siempre por su fidelidad, que nos motiva cada día y que constantemente nos esforzamos en merecer.

Atentamente,

Thierry Launois,
Managing Director

DE 30
+ de experiencia
AÑOS

NUESTRA HISTORIA

- 1984 ● Creación de la empresa
- 1988 ● JVD desarrolla su primer secamanos y se convierte en fabricante
- 1991 ● JVD desarrolla su primer secador de pelo
- 1997 ● JVD crea su propia oficina de proyectos
- 1999 ● Creación de la filial JVD Asia en Singapur
- 2006 ● JVD crea su propio servicio de diseño integrado
- 2007 ● Creación de la filial JVD España en España
- 2015 ● Creación de JVD América en México

EL GRUPO JVD ESTÁ PRESENTE EN TODO EL MUNDO A TRAVÉS DE FILIALES EN EUROPA, ASIA Y AMÉRICA.

España - PortAventura Hotel



Mónaco - Monte Carlo Bay



Rusia - Lotte Hotel




Restaurantes
Mc Donald's



Portugal - Cascais Miragem



Francia - Le Negresco



Singapur - Sofitel So

...



ACCESIBLE

Desde niños y personas con movilidad reducida a personal de mantenimiento, nuestros productos han sido diseñados para ser útiles y utilizados por todos. Adaptados a su entorno, son estudiados para que sean seguros, prácticos y ergonómicos.



DISEÑO

JVD dispone desde hace más de 10 años de su propio departamento de Diseño. Nuestros equipos crean productos que tengan identidad propia.



SENTIDO DE SERVICIO

Ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y socios forma parte del ADN de JVD. Nuestros equipos trabajan desde siempre para lograr la mejor calidad, los mejores plazos de entrega y el mejor soporte.



ECODISEÑO

Desde su concepción, los productos JVD se diseñan para minimizar su impacto en el planeta. Desde el embalaje hasta el consumo eléctrico, cada detalle se estudia y optimiza.



© Sarah Neighbour



Secadores de pelo



P. 9

Espejos



P. 19

Accesorios cuartos de baño



P. 24

Minibares




P. 27

Cajas fuertes



P. 29

Bandejas



P. 32

Accesorios de habitación



P. 40

Espacios colectivos



P. 45

A CADA PRODUCTO SU UNIVERSO



UNIVERSO HABITACIÓN

P.8



UNIVERSO CUARTOS DE BAÑO

P.9



UNIVERSO ESPACIO COLECTIVO

P.10



Respetuoso con el medioambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques explotados de forma sostenible. JVD invita a sus socios y clientes a comunicarle su dirección de correo electrónico para que puedan recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las características de sus productos.

UNIVERSO HABITACION



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

Durante los últimos años hemos asistido a una modificación profunda en el diseño de las habitaciones de hotel. Hemos pasado de entornos a menudo estereotipados a lugares donde se viven experiencias. Para el cliente, el momento experimentado en este lugar debe ser atípico, personal e incluso a veces sorprendente. El diseño de nuestros productos participa en esta nueva tendencia. Al inscribirse en entornos cada vez más variados, también aporta su propio toque estético sabiendo integrarse o reafirmarse. Naturalmente, además de su aspecto decorativo, el objeto debe ofrecer al mismo tiempo servicios específicos en las habitaciones, siendo eficaz, robusto, seguro y fiel a la filosofía del hotel. El uso debe ser sencillo, universal y ergonómico. Ante esta doble expectativa, a la vez práctica y estética, nacen nuestros productos.

Minibares



REF 8 66 1354
**MINIBAR 40L PUERTA DE
CRISTAL**
P. 28

Cajas fuertes



REF 8 66 1390
**CAJA FUERTE
COMPACTA BLANCA**
P. 30

Set de planchado



REF 8 66 923
**PLANCHA
VIVO II**
P. 41

Bandejas



REF 8 66 1018 / 8 66 1020
**BANDEJA Y
BANDEJA DE BOLSITAS
CHARME**
P. 37

Hervidores



REF 8 66 1343
DIVA 1L INOX
P. 33

Estación de recepción



REF 8 66 1317
**DESPERTADOR
BLUETOOTH ZOUK**
P. 42

UNIVERSO CUARTOS DE BAÑO



Secador de pelo



REF 8 22 1140
ALTEO NEGRO MATE
P. 13

Espejos



REF 8 66 1132
ESPEJO COSMOS
P. 20

Dispensadores faciales



REF 8 99 1312
DISPENSADOR DE FACIALES
P. 26

Dispensador de jabón



REF 8 44 773
DISPENSADOR DE JABÓN ISISS
P. 26

Portatoallas



REF 8 99 1442
TOALLERO REPISA
P. 25

Báscula



REF 8 66 1146
BÁSCULA ELAN
P. 26

EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

Los cuartos de baño de los hoteles están en plena evolución. Partiendo de un espacio cerrado puramente funcional, cada vez son más abiertos para convertirse en espacios de confort y relajación. Al evitar las separaciones, los juegos de transparencia entre la habitación y el cuarto de baño, la armonía de materias, los colores y los accesorios juegan un papel importante. Nuestros productos participan significativamente en esta puesta en escena, con una estética que puede racionalizar todo el espacio. En el cuarto de baño, también se invita al cliente a vivir una experiencia a través de los usos. Siempre sencillos de usar, nuestros productos, como el mango LighTouch® o nuestros espejos aumentados, contribuyen a enriquecer la experiencia del cliente durante su estancia en el hotel.

Jean Guy de Russé

UNIVERSO ESPACIOS COLECTIVOS



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

La llegada al hotel es el momento en el que se recibe la primera impresión. Por ello, cada vez se dedica más atención al diseño del exterior y de la recepción. Por otra parte, desde un simple lugar de paso, los espacios colectivos de los hoteles se están convirtiendo en espacios de estar y compartir. Estas evoluciones exigen una atención esmerada en diseño, selección de materiales y calidad de servicio. El sentido del detalle se muestra en todos sus aspectos: desde nuestros ceniceros hasta el equipamiento de los sanitarios. Nuestros productos estarán presentes para ayudarle a dar la mejor impresión.

Jean Guy de Russé

Secamanos



REF 8 11 1376

**SECADOR DE MANOS
EXP'AIR NEGRO MATE**
P. 12

del catálogo higiene

Ceniceros



REF 8 99 615

**CENICERO
CON PAPELERA**
P. 47

Secador de pelo piscina



REF 8 22 1405

**SECADOR DE PELO
NEPTUNE BLANCO**
P. 59

A black and white photograph of a person's long, light-colored hair blowing in the wind. The person is wearing a white lace-trimmed garment. The background is a blurred outdoor setting.

SECADORES **DE PELO**

SECADORES DE PELO



ELEGIR BIEN EL SECADOR DE PELO

EL SECADOR DE PELO: UN ACCESORIO INDISPENSABLE.

Obligatorio para categorías de 4 estrellas o superiores, cada vez es más indispensable en todos los hoteles. Según un estudio del Comité para la Modernización de la Hotelería Francesa (CMHF), el secador es demandado por más de 2/3 de los clientes encuestados. Es el accesorio de cuarto de baño que los clientes más echan en falta. El CMHF revela además que: «Los clientes, sobre todo mujeres, suelen requerirlo. Esto les evita llevarse el suyo, algo incómodo durante un viaje. Muchos clientes de hoteles se quejan de los secadores por encontrarlos bajos de gama, sucios y poco potentes.»

LOS PROBLEMAS INHERENTES A LOS HOTELES

El secador de un hotel está sometido a condiciones diferentes a las de uno casero. Además, aparte de las normas estrictas que hay que respetar, el secador suele someterse a usos no deseados (robo, secado ropa, zapatos, etc.). Debe pues, diseñarse para limitar este tipo de uso (ej: mango JVD light touch, temporizador, dispositivo antirrobo, etc.).

Debe también, integrarse con estilo en el cuarto de baño, a través de un soporte específico, que permita ofrecer tomas eléctricas adaptadas a la clientela internacional.

IONIZADOR – SISTEMA IONIZANTE

Ciertos secadores incluyen un sistema ionizador. Los iones generados por estos secadores neutralizan la electricidad estática que aparece en el cabello durante el secado. El sistema optimiza la rapidez de secado con una temperatura más baja.

¿UNA CUESTIÓN DE POTENCIA?

Contrariamente a lo que suele pensarse, elegir bien un secador no es solo cuestión de potencia. Aunque la potencia sea un buen indicador, ciertos aparatos, debido a su diseño, permiten una calidad de secado superior a pesar de tener menor potencia y por tanto menor consumo. Además, todos los cabellos no se prestan a un secado muy caliente y potente. Es importante pues que ofrezca a sus clientes soluciones que permitan modular la velocidad y el calor del secador.




REF 8 66 1213

Antirrobo para
secador de pelo
UL: 12

¿VOLUMEN 2? ¿VOLUMEN 3?

Para proteger a los huéspedes contra los riesgos de electrocución, la norma NFC15100 define el alejamiento de los aparatos eléctricos respecto al punto de agua principal (bañera o ducha). Solo los secadores con tubos flexibles pueden instalarse cerca de estos puntos (volumen 2). Otros aparatos deberán instalarse en el volumen 3.



SECADORES DE PELO

GAMA LIGHTOUCH®

SU DISEÑO MODERNO Y ÚNICO, sus formas dinámicas y su amplia selección de colores y potencias convierten a los productos de la gama Light Touch en indispensables del universo hotelero.



ALTEO



BRITTONY



CLIPPER II



EDEN

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mango patentado LighTouch®
- Sistema ionizador
- Amplia selección de colores
- Amplia selección de soportes murales adaptados
- 6 configuraciones de secado

GAMA CLÁSICA

CON SU DISEÑO MÁS CLÁSICO, sin sorpresas. Los secadores de pelo de esta gama dan la impresión de sentirse como en casa.



CALISTO



IBIZA



LINEO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 6 configuraciones de secado
- Sistema ionizador

GAMA COMPACT

SU PEQUEÑO FORMATO LOS HACEN DISCRETOS en cualquier cuarto de baño, incluso en un cajón de la habitación. Su diseño depurado se adapta a la perfección a todos los universos.



PICCOLO



PAGGIO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compacto
- Soporte mural integrado

GAMA CON TUBO FLEXIBLE

INELUDIBLE EN TODOS LOS ENTORNOS con altas restricciones de seguridad eléctrica, esta gama consigue combinar un diseño intemporal con dimensiones compactas para encontrar su lugar en el cuarto de baño.




HAWAÏ



CARAÏBE

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO


- Seguridad
- Confort



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

El proyecto Alteo fue apasionante. Diseñar un secador de alta calidad exige un gran compromiso. Lo primero a tener en cuenta se traduce en una potencia elevada que impacta naturalmente en el volumen impuesto por la sección de las aspas. Lo segundo es poder ofrecer al usuario una impresión de robustez y suavidad a través de su presión. La integración de una innovación única, con la solución LighTouch® que permite encender el secador con una simple presión de la mano, fue un logro importante. Se necesitaron horas de estudio para conseguir un mango que combinara finura, robustez y suavidad. Deseé ofrecer líneas simples y depuradas con curvas perfiladas que refuerzan la idea de velocidad. El resultado es un concentrado de tecnología con un diseño que no deja indiferente a nadie.

Jean Guy de Russé



GAMA LIGHTOUCH® SECADORES DE PELO



ALTEO ENCHUFE

MADE IN FRANCE



REF **8 22 1217**
Alteo Rojo metalizado
1875 W + enchufe
UL¹: 12



REF **8 22 1044**
Alteo negro 1875 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF **8 22 1139**
Alteo Cromado 1875 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF **8 22 1140**
Alteo negro mate
1875 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF **8 22 1043**
Alteo Blanco 1875 W
+ enchufe
UL¹: 12

+ REF **8 66 950**
Soporte
antirrobo mural
cromado para
Alteo
UL¹: 12



POSIBILIDAD DE BLOQUEAR
EL CABLE



SISTEMA DE MANGO
INTERRUPTOR PATENTADO



+ REF **2 50 2174**
Bolsa de
terciopelo
negro para
Alteo/lbiza
/Calisto
UL¹: 50

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 1875 W
- Mango patentado LightTouch®, encendido por simple presión
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con un sistema ionizador
- 5 colores a elegir

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado: Caudal de aire: 70 y 115 m³/h
- 3 temperaturas (1 fría)
- IP21
- Alteo enchufe: volumen 2²
- Alteo soporte: volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Alteo enchufe: L.245 x A.205 x P.84 mm
- Alteo soporte: L.227 x A.258 x P.100 mm
- Cable (plegado/extendido): 700 / 2050 mm

ALTEO SOPORTE



Alteo 1875 W + soporte base

Alteo 1875 W + soporte y toma de afeitarse

UL¹ Blanco ○ Negro ●

12 REF **8 22 1175** REF **8 22 1178**

12 REF **8 22 1176** REF **8 22 1179**

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).
² Instalación en volumen 2 si el cable no está bloqueado por un soporte

SECADORES DE PELO

BRITTONY ENCHUFE



REF 8 22 1047
Brittony negro 1600 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 1142
Brittony cromado
1600 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 1046
Brittony blanco 1600 W
+ enchufe
UL¹: 12

+ REF 8 66 951
Soporte antirrobo
mural cromado
para Clipper
y Brittony
UL¹: 12



+ REF 2 50 2173
Bolsa de
terciopelo negro
para
secador de pelo
UL¹: 50

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 1600 W
- Mango patentado LighTouch®, encendido por simple presión
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con un sistema ionizador
- 3 colores a elegir

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado: Caudal de aire: 70 y 95 m³/h
- 3 temperaturas (incluida 1 fría)
- IP21
- Brittony enchufe : volumen 2²
- Brittony soporte: volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Brittony enchufe:
L.210 x A.196 x P.75 mm
- Brittony soporte:
L.110 x A.240 x P.139 mm
- Brittony soporte básico:
L.110 x A.210 x P.120 mm
- Brittony soporte frontal:
L.182 x A.220 x P.86 mm
- Cable (plegado/extendido): 700 / 2050 mm

BRITTONY SOPORTE



Brittony 1600 W
+ Soporte

UL¹ Blanco ○ Negro ●
12 REF 8 22 1181 REF 8 22 1183

BRITTONY SOPORTE BÁSICO



Brittony 1600 W
+ Soporte básico

UL¹ Blanco ○ Negro ●
12 REF 8 22 1049 REF 8 22 1050

BRITTONY SOPORTE FRONTAL



Brittony 1600 W
+ Soporte frontal base

UL¹ Blanco ○ Negro ●
12 REF 8 22 1185 REF 8 22 1188

Brittony 1600 W + Soporte frontal con
toma de afeitar monotensión

12 REF 8 22 1186 REF 8 22 1189

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).
² Instalación en volumen 2 si el cable no está bloqueado por un soporte

CLIPPER II SOPORTE

MADE IN FRANCE



Clipper II 1400 W + Soporte

UL¹ Blanco ○ Negro ●

12 REF 8 22 1195 REF 8 22 1201

Clipper II 1400 W + Soporte con toma de afeitador monotensión

12 REF 8 22 1197 REF 8 22 1203



CLIPPER II SOPORTE FRONTAL



Clipper II 1400 W + Soporte frontal

UL¹ Blanco ○ Negro ●

12 REF 8221207 REF 8221210

Clipper II 1400 W + Soporte frontal con toma de afeitador monotensión

12 REF 8221208 REF 8221211

EDEN

MADE IN FRANCE



REF 8 22 521
Eden soporte
1200 W
UL¹: 12



REF 8 22 1068
Eden blanco
1200 W +
enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 1069
Eden negro
1200 W +
enchufe
UL¹: 12



SISTEMA DE MANGO
INTERRUPTOR PATENTADO

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).
² Instalación en volumen 2 si el cable no está bloqueado por un soporte

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mango patentado LighTouch®, encendido por simple presión
- Boquilla integrada en la forma
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con sistema ionizador
- 3 colores a elegir

CARACTERÍSTICAS

- Potencia: 1 400 W
- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado:
Caudal de aire: 70 y 95 m³/h
3 temperaturas (1 fría)
- IP21
- Clipper II soporte: volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Clipper II soporte:
L.205 x A.245 x P.139 mm
- Clipper II soporte frontal:
L.182 x A.220 x P.83 mm
- Cable (plegado/extendido): 740 / 2250 mm

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mango patentado LighTouch®
- Encendido por simple presión
- Boquilla integrada en la forma

CARACTERÍSTICAS

- Potencia: 1 200 W
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- 3 configuraciones de secado, incluida 1 fría
- Caudal de aire: 35 y 60 m³/h
- IP21
- Eden enchufe: volumen 2²
- Eden soporte: volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Eden enchufe: L.150 x A.190 x P.70 mm
- Eden soporte : L.150 x A.190 x P.100 mm
- Cable (plegado/extendido): 700 / 2400 mm

CALISTO

NUEVO



— REF 8 22 1413
Calisto negro mate
2000 W + enchufe
UL¹: 12

+ REF 2 50 2174
Bolsa de terciopelo
negro
para Alteo / Ibiza /
Calisto
UL¹: 50



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Motor Brushless de larga duración
- Potencia 2000 W
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado:
- Caudal de aire: 55 y 85 m³/h
- 3 temperaturas
- Un botón para la posición fría
- IP20
- Volumen 2²
- Garantía 2 años
- Dim. : L.262 x A.2266 x P.89 mm
- Long. cable: 2270 mm

IBIZA



REF 8 22 1367
Ibiza negro mate 1875 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 919
Ibiza negro 1875 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 918
Ibiza blanco 1850 W
+ enchufe
UL¹: 12

+ REF 8 66 950
Soporte antirrobo
mural cromado
UL¹: 12



POSIBILIDAD DE BLOQUEAR EL
CABLE DE ALIMENTACIÓN CON EL
SOPORTE MURAL CROMADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 1875 W
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado:
- Caudal de aire: 80 y 100 m³/h
- 3 temperaturas
- Un botón para la posición fría
- IP20
- Volumen 2²
- Clase II
- Garantía 2 años
- Dim. : L.266 x A.205 x P.90 mm
- Long. cable: 2210 mm

LINEO

NUEVO



— REF 8 22 1330
Lineo negro 1600 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 1329
Lineo blanco
1600 W
+ enchufe
UL¹: 12

+ REF 2 50 2173
Bolsa de terciopelo
negro para secador
de pelo
UL¹: 50



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Plegable
- Potencia 1600 W
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado:
- Caudal de aire: 55 y 75 m³/h
- 3 temperaturas
- Un botón para la posición fría
- IP20
- Volumen 2²
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Plegado: L.240 x A.250 x P.85 mm
- Extendido: L.240 x A.135 x P.85 mm
- Cable (plegado/extendido): 700 / 3230 mm

PICCOLO EVOLUTION



REF 8 22 815
Piccolo Evolution
Blanco
UL¹: 16



REF 8 22 824
Piccolo Evolution
Negro
UL¹: 16

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compacto
- Potencia 1200 W

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 50/60 Hz
- 3 configuraciones de secado:
Caudal de aire: 45 y 70 m³/h
- IP21
- Piccolo soporte : volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años
- Longitud del cable espiral: 40 cm

Dimensiones:

- Piccolo soporte: L.162 x A.235 x P.72 mm

PICCOLO DOBLE VOLTAJE



REF 8 22 936
Piccolo soporte bivoltaje
UL¹: 30



2 POSICIONES DE TENSIÓN

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compacto
- Potencia 1200 W

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 115 V - 50/60 Hz
- 2 configuraciones de secado:
Caudal de aire: 45 y 70 m³/h
- IP20
- Piccolo soporte : volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Piccolo soporte: L.145 x A.212 x P.86 mm
- Cable (plegado/extendido): 390 / 1430 mm

PAGGIO

MADE IN FRANCE



REF 8 22 248
Paggio base marfil
UL¹: 12



REF 8 22 284
Paggio base blanco
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 1250 W
- Posición izquierda o derecha
- Compacto (instalación posible en un cajón)

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- 2 configuraciones de secado:
Caudal de aire: 38 y 76 m³/h
- Clase II
- IP21
- Volumen 3
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- L. 120 x A. 180 x P. 90 mm
- Cable (plegado/extendido): 500 / 2220 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).
² Instalación en volumen 2 si el cable no está bloqueado por un soporte

GAMA DE TUBOS FLEXIBLES SECADOR DE PELO

HAWAI


DESIGNED
IN FRANCE 




REF 8 22 421
Hawai blanco
UL¹: 6



REF 8 22 991
Hawai gris metalizado
UL¹: 6



PRÁCTICO
TUBO FLEXIBLE ORIENTABLE
EN CUALQUIER DIRECCIÓN



CONFORT
MANGO PATENTADO PARA
UN MEJOR SECADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia ajustable de 550 a 1000 W
- Mango patentado para facilitar el secado
- Temporizador de seguridad 15 min incluido
- Toma de afeitar incluida

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- Caudal de aire: 80 m³/h
- IP34
- Instalación en el volumen 2
- Clase II
- Toma de afeitar bitensión (115/230 V)
- Garantía 2 años

Dimensiones

- Principales:
- L.195 x A.250 x P. 115 mm
- Tubo flexible :
- Longitud 45 cm extensible a 130 cm
- Diámetro exterior 44 mm
- Diámetro interior 34,5 mm


CARAIBE

MADE
IN FRANCE 




REF 8 22 278
Caraibe base
UL¹: 12

REF 8 22 343
Caraibe base +
temporizador
UL¹: 12



PRÁCTICO
TUBO FLEXIBLE ORIENTABLE
EN CUALQUIER DIRECCIÓN



CONFORT
MANGO PATENTADO PARA
UN MEJOR SECADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- El más compacto del mercado
- Índice de protección más elevado del mercado
- Mango patentado para facilitar el secado
- Dimensiones reducidas

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- Caudal de aire: 80 m³/h
- IP44 / IP43 (versión enchufe)
- Instalación en el volumen 2 o 3 (versión enchufe)
- Clase II
- Temporizador de seguridad 15 min opcional
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Principal:
- L.140 x A.230 x P.150 mm
- Tubo flexible :
- Longitud 45 extensible a 135 cm
- Diámetro exterior 40 mm
- Diámetro interior 33 mm

CARAIBE TOMA DE AFEITAR



REF 8 22 294
Caraibe toma de afeitar
monotensión
UL¹: 12

REF 8 22 344
Caraibe toma de
afeitar monotensión +
temporizador
UL¹: 12

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

A black and white photograph of a woman with her hair pulled back, applying eye makeup. She is holding a brush to her eye and another brush in her other hand. The background is a plain, light-colored wall. A dark purple rectangular area is visible in the top right corner.

ESPEJOS

ESPEJOS



LAS VENTAJAS DE NUESTRA GAMA



SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA

Nuestros espejos funcionan con una pila de litio y un sistema de autoapagado en 3 minutos que garantiza una longevidad de 3 a 5 años (para un uso normal).



DISEÑO Y FABRICACIÓN FRANCESES

Creados por nuestro departamento de diseño y particularmente estudiados para un uso en cuartos de baño de hotel, nuestros espejos se fabrican en Nantes.

COSMOS



REF 8 66 1132

Cosmos luminoso negro
Brazo de latón cromado
plano UL¹: 12

REF 8 66 1136

Cosmos luminoso negro
Brazo de latón cromado tubular
UL¹: 12

REF 8 66 1305

Cosmos luminoso cromado
Brazo de latón cromado plano
UL¹: 12

REF 8 66 1304

Cosmos luminoso cromado
Brazo de latón cromado tubular
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Iluminación LED en todo el contorno del espejo
- Visión aumentada x5
- Instalación sin conexión eléctrica
- Seguridad eléctrica total (instalación posible en todos los volúmenes del cuarto de baño)

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con una pila de litio estándar (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema sensitivo
- Temporización: 3 minutos
- Longevidad de la pila: ± 3 años según el uso
- Visión aumentada x 5
- 2 versiones de brazo disponibles:
 - De latón cromado tubular: 4 articulaciones
 - De latón cromado plano: 3 articulaciones
- Garantía 2 años
- Dim. (brazo plano): L.225 x A.225 x P:100/240 mm
- Dim. (brazo tubular): L.255 x A.290 x P:100/350 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).



LA INSPIRACIÓN DEL DISEÑADOR

Los espejos nos invitan a entrar en una nueva dimensión. La función de aumento de un espejo nos permite entrar en un universo nuevo en el que todo es más grande. He pretendido que este viaje nos lleve aún más lejos y he diseñado este espejo inspirándome en un platillo volante. Incorporé un "motor" revolucionario que funciona con una batería única en el mercado. Estructuré el conjunto alrededor de una base cromada a la que añadí una corona de luz, a semejanza del anillo de Saturno. Y finalmente, añadí un interruptor capacitivo casi mágico.


Jean Guy de Russé

ESPEJOS

GALAXY



REF 8 66 768
Galaxy luminoso negro
Brazo de latón cromado tubular
UL1: 12



REF 8 66 964
Galaxy luminoso negro
de latón cromado plano
UL1: 12



REF 8 66 986
Galaxy con pie
UL1: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Amplia iluminación LED
- Visión aumentada x3
- Instalación sin conexión eléctrica
- Seguridad eléctrica total (instalación posible en todos los volúmenes del cuarto de baño)


CARACTERÍSTICAS

- Funciona con una pila de litio estándar (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema sensitivo
- Temporización: 3 minutos
- Longevidad de la pila: ± 3 años según el uso
- Visión aumentada x 3
- 2 versiones de brazo disponibles:
- De latón cromado tubular: 4 articulaciones
- De latón cromado plano: 3 articulaciones
- Garantía 2 años
- Dim. (brazo plano): L.200 x A.220 x P.90/230 mm
- Dim. (brazo tubular): L.200 x A.290 x P.65/330 mm


ECLIPS CUADRADO



REF 8 66 610
Eclips cuadrado luminoso negro
Brazo de latón cromado tubular
UL1: 12



REF 8 66 965
Eclips cuadrado luminoso negro
Brazo de latón cromado plano
UL1: 12



REF 8 66 966
Eclips cuadrado simple negro
Brazo de latón cromado plano
UL1: 12

REF 8 66 609
Eclips cuadrado simple negro
Brazo de latón cromado tubular
UL1: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Visión aumentada x3
- Instalación sin conexión eléctrica
- Seguridad eléctrica total (instalación posible en todos los volúmenes del cuarto de baño)

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con una pila de litio estándar (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema sensitivo
- Temporización: 3 minutos
- Longevidad de la pila: ± 5 años según el uso
- Visión aumentada x 3
- 2 versiones de brazo disponibles:
- De latón cromado tubular: 4 articulaciones
- De latón cromado plano: 3 articulaciones
- Garantía 2 años
- Dim. (brazo plano): L.180 x A.195 x P.90/230 mm
- Dim. (brazo tubular): L.180 x A.270 x P.65/330 m

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

ESPEJOS

ECLIPS REDONDO

MADE IN FRANCE

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Visión aumentada x3
- Instalación sin conexión eléctrica
- Seguridad eléctrica total (instalación posible en todos los volúmenes del cuarto de baño)

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con una pila de litio estándar (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema sensitivo
- Temporización: 3 minutos
- Longevidad de la pila: ± 3 años según el uso
- Visión aumentada x 3
- 2 versiones de brazo disponibles:
- De latón cromado tubular: 4 articulaciones
- De latón cromado plano: 3 articulaciones
- Garantía 2 años
- Dim. (brazo plano): L.180 x A.195 x P.80/230 mm
- Dim. (brazo tubular): L.180 x A.285 x P.65/330 mm



REF **8 66 967**
Eclips redondo luminoso negro
Brazo de latón cromado plano
UL1: 12

REF **8 66 655**
Eclips redondo luminoso negro
Brazo de latón cromado tubular
UL1: 12

ESPEJO DE UN BRAZO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Gran relación calidad/precio


CARACTERÍSTICAS

866 1410:

- Visión aumentada x 5
- Diámetro del espejo: 20 cm
- Brazo de acero inoxidable tubular
- Dim. : L.200x A.223 x P.120 mm

866 301:

- Visión aumentada x 3
- Diámetro del espejo: 17,5 cm
- Brazo de Latón tubular
- Dim: L.220 x A.260 x P.100



REF **8 66 1410**
Espejo de un brazo
(Acero Inoxidable)
UL1: 12

REF **8 66 301**
Espejo de un brazo
(Latón)
UL1: 12


ESPEJO DE DOBLE CARA

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 4 articulaciones
- Visión aumentada x3

CARACTERÍSTICAS

- Espejo de doble cara:
- 1 visión normal
- 1 visión aumentada x 3
- Diámetro del espejo: 20 cm
- Brazo de latón cromado tubular
- Extensión máxima: 30,5 cm
- Dim. : L.245 x A.310 x P.45/305 mm



REF **8 66 303**
Espejo con aumento
UL1: 12

1 Unidad logística (número de unidades por caja).



ACCESORIOS
CUARTO DE BAÑO

ACCESORIOS CUARTO DE BAÑO



JABONERAS Y BARRAS

NUEVO

TOALLEROS

NUEVO



REF 8 99 14 36
Barra en ángulo con jabonera
UL¹: 12



REF 8 99 1445
jabonera rejilla esquina
UL¹: 50

CARACTERÍSTICAS

- Material : Inox 304
- Dim. Barra Con Jabonera : L.420 x A.265 x P.119 mm
- Dim. jabonera rejilla esquina : L.240 x A.30 x P.150 mm



REF 8 99 1440
Toallero de barra
UL¹: 24



REF 8 99 1442
Toallero repisa
UL¹: 10

CARACTERÍSTICAS

- Material: Inox 304
- Dim. (Toallero simple) : L.647 x P.80 mm
- Dim. (Toallero repisa) : L.647 x A.125 x P.245 mm

PERCHA

NUEVO

PAPELERAS PEDAL

3 / 5 LITROS

REF 8 991438
Percha simple
UL¹: 48



REF 8 99 1439
Percha doble
UL¹: 48



CARACTERÍSTICAS

- Percha simple :
- Material: Inox 304
 - Dim. : L.56 x P. 60 mm
- Percha doble :
- Material: Latón
 - Dim. : L.87 x P. 55 mm



REF 8 99 435
Papelera de pedal
3 L inox brillo
UL¹: 6

REF 8 99 436
Papelera de pedal
5 L inox brillo
UL¹: 4

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Cubo interior de plástico
- Diseño ignífugo
- Superficie fácil de limpiar

CARACTERÍSTICAS

- Material : Exterior de metal
- Cubo interior de plástico
- Protección de caucho en la base
- Mecanismo de apertura robusto: totalmente metálico
- Adherencia al suelo reforzada gracias a 2 zapatas de caucho
- Colores: inox espejo (18/0)
- Dim. (3L) : Ø.167 x A.270 mm
- Dim. (5L) : Ø.203 x A.284 mm

PORTARROLLOS

NUEVO

ESCOBILLEROS

NUEVO

REF 8 99 1443
Portarrollos Horizontal
UL¹: 28



REF 8 99 1444
Portarrollos reserva
UL¹: 28



REF 8 99 1486
Portarrollos con tapa
Inox brillo
UL¹: 48

CARACTERÍSTICAS

- Portarrollos Horizontal:
- Material: Inox 304
 - Dim. : L.180 x P. 90 mm
- Portarrollos reserva:
- Material: Inox 304
 - Dim. : H175 x P. 90 mm
- Portarrollos con tapa
- Material : Inox satinado o brillo
 - Dim. : L.172 x A.140 x P.64 mm

REF 8 99 1063



Escobillero WC con soporte mural inox satinado
UL¹: 12

Escobillero WC con soporte mural inox brillo
UL¹: 12
REF 8 99 1135



REFA 9012 SSS
Escobillero WC cuadrado inox satinado
UL¹: 12

Escobillero WC cuadrado inox brillo
UL¹: 12
REF A 9012 SSB



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Acero inoxidable 304
- Base plástica antideslizante que protege el suelo

CARACTERÍSTICAS

- Escobillero redondo:
- Sobre suelo o mural
 - Dim. Ext. : Ø 104 x A.275 mm
 - Dim. Contenedor int. : Ø 85 x H.105 mm
- Escobillero cuadrado:
- Dim. Ext. : L.110 x P.110 x A.420 mm

ACCESORIOS CUARTO DE BAÑO


BÁSCULAS



REF 8 66 1121
Ovalada
UL¹: 10



REF 8 66 1146
Elan Plateada
UL¹: 6



REF 8 66 1120
Cuadrada
UL¹: 10

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño extraplano (Elan)
- Visualización alterna del peso en libras y en kg

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con 2 pilas AA incluidas en el embalaje
- Encendido por sistema sensitivo
- Apagado automático
- Pantalla LCD retroiluminada (Elan)
- Carga máxima: 180 kg
- Dim. Elan : L.370 x A.18 x P.200 mm
- Dim. Ovalada : Ø.330 x A.37
- Dim. Cuadrada : L.300 x A.27x P.300 mm

SANIBOX DISPENSADORES



UL¹ Blanco ○ Cromado ● Negro ● Negro mate ●

Caja de pañuelos cuadrada Sanibox 12 REF 8 99 1307 REF 8 99 1314 REF 8 99 1310 REF 8 99 1312

Caja de pañuelos rectangular Sanibox 20 REF 8 99 1306 REF 8 99 1313 REF 8 99 1309 REF 8 99 1311



UL¹ Blanco ○ Cromado ●

Dispensador de toallitas higiénicas sanibox 25 REF 8 99 1308 REF 8 99 1315

+ REF 8 88 1316
Toallitas higiénicas femeninas
(lote de 48 recambios de 25 toallitas)
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Gama completa a juego
- 4 elegantes acabados: negro, negro mate, blanco y cromado

CARACTERÍSTICAS

- Acabados: negro, negro mate, blanco o cromado
- Material: ABS
- Dim. (caja de pañuelos cuadrada): L.135 x A.130 x P.135 mm
- Dim. (caja de pañuelos rectangular): L.205 x A.60 x P.266 mm
- Dim. (distribuidor de toallitas higiénicas): L.98 x A.137 x P.26 mm

ISSISS

MADE IN FRANCE



REF 844773
Ississ blanco
UL¹: 32



REF 844772
Ississ transparente
UL¹: 32

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Recarga fácil
- Cierre con llave (incluida)

CARACTERÍSTICAS

- Depósito cerrado por un sistema de llave
- Capacidad: 300 ml
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Acabado blanco o transparente
- Depósito transparente
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

A black and white photograph of a woman with long, dark hair, wearing a light-colored, textured knit sweater. She is sitting in a white chair and drinking from a clear glass. The background is a blurred outdoor setting.

MINIBARES

MINI BARES

MINIBAR 40L - 30L

ECO
CONCEPTION 





NUEVO

LOS + PRODUCTOS

 **100%**
Silencioso

 **100%**
Ecológico

 **66%**
menos de
consumo

 **100%**
Fiable: sin motor ni
piezas en movimiento

CARACTERÍSTICAS

- 230 V - 60 W
- Termoabsorción
- Consumo: 0.26 kwh/24h
- Iluminación interior LED
- Descongelación automática
- 2 estantes de vidrio
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- 30 L Puerta opaca :
A. 525 x L. 381 x P.446 mm
- 40 L Puerta opaca :
A. 545 x L. 403 x P.436 mm
- 40 L Puerta de cristal :
A. 545 x L. 403 x P.431 mm



REF **8 66 1351**
Minibar TA 30 L
puerta opaca
UL¹: 1

REF **8 66 1353**
Minibar TA 40 L
puerta opaca
UL¹: 1



REF **8 66 1354**
Minibar TA 40 L
puerta de cristal
UL¹: 1



ADAPTATIVOS

PUERTA REVERSIBLE



TEMPERATURA AJUSTABLE
EN LA PARTE TRASERA



REJILLAS DE PROTECCIÓN
PARA EVITAR IMPACTOS



ESTANTE DE VIDRIO



CAJAS
FUERTES

CAJAS FUERTES



VENTAJAS DE NUESTRA GAMA



ROBUSTAS

Nuestras cajas fuertes son 100% de acero con un cuerpo de 2 mm de grosor, una puerta de 4 mm de grosor y 2 pernos de 20 mm



PRÁCTICAS

En caso de que el cliente pierda el código, nuestras cajas fuertes pueden desbloquearse con llave, código maestro o panel de control



INTELIGENTES

Gracias al panel de control, el historial de operaciones y el desbloqueo de la caja resultan muy fáciles



SEGURAS

Nuestras cajas fuertes están provistas de un mecanismo antiagresión electrónico y bloqueo durante 15 minutos tras 4 intentos fallidos

TRUSTEE



REF **8 66 783**
Trustee Compact
UL¹: 1



REF **8 66 989**
Trustee Laptop
UL¹: 1



REF **8 66 1390**
Trustee Compact Blanco
UL¹: 1

Panel de control
UL¹: 1

+ REF **8 66 683**
Mando de gestión y desbloqueo
UL¹: 1
(*vendido por separado)



MANDO DE GESTIÓN
Y DE DESBLOQUEO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Disponible en blanco
- La versión Laptop tiene capacidad para un ordenador portátil de 14"

CARACTERÍSTICAS

- Cierre con código 4 a 6 cifras
- Bloqueo durante 15 minutos tras 4 intentos fallidos
- Mando de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA) incluidas
- Alerta en caso de descarga de las pilas
- Cierre con 2 pernos de acero Ø 20 mm
- Cuerpo de acero, grosor 2 mm
- Puerta de acero, grosor 4 mm
- Instalación: 2 puntos en la parte trasera y en la base
- Versión Laptop: capacidad para un ordenador portátil de 14"
- Garantía 2 años, soporte de por vida
- Dim. interiores (Laptop): L.350 x A.185 x P.310 mm
- Dim. exteriores (Laptop): L.355 x A.195 x P.430 mm
- Dim. interiores (Compact) : L.350 x A.185 x P.200 mm
- Dim. exteriores (Compact): L.355 x A.195 x P.270 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CAJAS FUERTES

ICONIC CAJÓN



← REF **8 66 664**
Iconic
UL¹: 1

+ REF **8 66 683**
Panel de control
UL¹: 1



MANDO DE GESTIÓN
Y DE DESBLOQUEO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Bloqueo por código
- Capacidad para un ordenador portátil de 15"
- Extraplana
- Puede instalarse en un cajón

CARACTERÍSTICAS

- Cierre con código de 4 a 6 cifras
- Bloqueo durante 15 minutos tras 4 intentos fallidos
- Control de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA) incluidas
- Alerta en caso de descarga de las pilas
- Cierre con 2 pernos de acero Ø 20 mm
- Cuerpo de acero, grosor 2 mm
- Puerta de acero, grosor 4 mm
- Instalación: 2 puntos en parte trasera y en la base
- Garantía 2 años, soporte de por vida
- Dim. interiores: L.395 x A.342 x P.60 mm
- Dim. exteriores: L.400 x A.350 x P.130 mm

GUARDIAN




← REF **8 66 665**
Guardian
UL¹: 1

+ REF **8 66 683**
Panel de control
UL¹: 1



MANDO DE GESTIÓN
Y DE DESBLOQUEO



BLOQUEO POR TARJETA

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Bloqueo por código o tarjeta
- Capacidad para un ordenador portátil de 15"

CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo por código de 4 a 6 cifras o tarjeta magnética
- Bloqueo durante 15 minutos tras 4 intentos fallidos
- Control de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA) incluidas
- Alerta en caso de descarga de las pilas
- Cierre con 2 pernos de acero Ø 20 mm
- Cuerpo de acero, grosor 2 mm
- Puerta de acero, grosor 4 mm
- Instalación: 2 puntos en parte trasera y en la base
- Garantía 2 años, soporte de por vida
- Dim. interiores: L.425 x A.220 x P.310 mm
- Dim. exteriores: L.430 x A.230 x P.410 mm

CUSTODIAN



← REF **8 66 1318**
Custodian
UL¹: 1

+ REF **8 66 1319**
Panel de control
UL¹: 1



MANDO DE GESTIÓN
Y DE DESBLOQUEO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Bloqueo por código
- Capacidad para un ordenador portátil de 15"

CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo por código de 4 a 6 cifras
- Bloqueo durante 15 minutos tras 4 intentos fallidos
- Control de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA) incluidas
- Alerta en caso de descarga de las pilas
- Cierre con 2 pernos de acero Ø 20 mm
- Cuerpo de acero, grosor 2 mm
- Puerta de acero, grosor 4 mm
- Instalación: 2 puntos
- Garantía 2 años, soporte de por vida
- Dim. interiores: L.415 x A.195 x P.310 mm
- Dim. exteriores: L.420 x A.200 x P.370 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).



BANDEJAS
**BANDEJAS, HERVIDORES
Y MÁQUINAS EXPRESSO**

HERVIDORES

DIVA 1L

DESIGNED
IN FRANCE



NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Seguro: asa SwitchSafe® JVD
- Doble carcasa: más silencioso, mantiene el calor, sin riesgo de quemaduras
- Higiénico: carcasa y tapa interior en inox

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal: 1500 W
- Tensión de alimentación: 220-240 V
- Clase I
- Interior 100% Inox 304
- Parada automática al hervir y al quedar vacío
- Rotación de 360° sobre la base
- Indicador de funcionamiento
- Longitud cable: 60 cm
- Garantía 2 años
- Dim. : 145 x A.213 x P.210 mm



REF **8 66 1341**
Diva 1 L negro
UL¹: 6



REF **8 66 1342**
Diva 1 L blanco
UL¹: 6



REF **8 66 1343**
Diva 1 L inox
UL¹: 6



SEGURO
PARADA AUTOMÁTICA POR
SIMPLE PRESIÓN DEL ASA
SWITCHSAFE®



FÁCIL APERTURA
FÁCIL APERTURA CON UNA
MANO



**INTEGRACIÓN
EN LA BANDEJA**
FIJACIÓN EN BANDEJA JVD



FÁCIL DE LIMPIAR
AMPLIA ABERTURA PARA UNA
LIMPIEZA FÁCIL.

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

HERVIDORES

DUCESSE INOX 0.8 L

DESIGNED IN FRANCE 



REF 8 66 914
Duchesse 0,8 L
inox satinado
UL¹: 12



REF 8 66 915
Duchesse 0,8 L
inox brillo
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 2 acabados: inox brillo o satinado
- Seguro: Asa SwitchSafe® JVD

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal: 1250 W
- Tensión de alimentación: 230 V
- Clase I
- Parada automática al hervir y al quedar vacío
- Rotación de 360° sobre la base
- Indicador de funcionamiento
- Longitud cable: 70 cm
- Garantía 2 años
- Dim. : Ø:127 x A:194 x P:208 mm

DUCESSE 0,6 L - 0,8 L - 1 L

ECO CONCEPTION  DESIGNED IN FRANCE 



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Visor del nivel de agua en los modelos 0,8 y 1 L
- La capacidad de 0.6 L es compacta para ahorrar agua y energía
- 9 acabados disponibles
- seguro: Asa SwitchSafe JVD

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal:
0,6 L: 800 W
0,8 y 1 L: 1250 W
- Tensión de alimentación: 230 V
- Clase I
- Parada automática al hervir y al quedar vacío
- Rotación de 360° sobre la base
- Indicador de funcionamiento
- Longitud cable: 60 cm
- Garantía 2 años
- Dim. (0,6 L): Ø:127 x H:162 x P:206 mm
- Dim. (0,8 L): Ø:135 x H:187 x P:230 mm
- Dim. (1 L): Ø:135 x H:205 x P:230 mm

UL¹ Blanco ○ Marfil ● Negro ●

Duchesse 0.6 L	12	REF 8 66 758	REF 8 66 760	REF 8 66 759
Duchesse 0.8 L	12	REF 8 66 1010	REF 8 66 1012	REF 8 66 1011
Duchesse 1 L	12	REF 8 66 1013	REF 8 66 1015	REF 8 66 1014



BANDEJAS
AMPLIA GAMA DE BANDEJAS
ADAPTADAS



APAGADO
FACILITADO POR SIMPLE
PRESIÓN DEL ASA
SWITCHSAFE®



LIMPIEZA FÁCIL
GRACIAS A SU AMPLIO
DLÁMETRO DE ABERTURA Y UNA
RESISTENCIA OCULTA

HERVIDORES

ZENITH INOX 1 L

NEW



REF 8 66 1414
Zenith 1 L
Inox satinado
UL¹: 12



REF 8 66 1415
Zenith 1 L
Inox brillo
UL¹: 12

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 2 acabados: inox brillo o satinado
- Fácil de limpiar
- Visor del nivel de agua

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal: 1500 W
- Tensión de alimentación: 230 V
- Clase I
- Parada automática al hervir y al quedar vacío
- Rotación de 360° sobre la base
- Longitud cable: 70 cm
- Garantía 2 años
- Dim. : Ø.145 x A.210 x P.200 mm

ZENITH 0,8 L - 1,2 L

DESIGNED IN FRANCE



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de limpiar
- Gran capacidad
- 3 colores: blanco, marfil y negro

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal: 1100 W
- Tensión de alimentación: 230 V
- Clase I
- Parada automática al hervir y al quedar vacío
- Rotación de 360° sobre la base
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Longitud cable: 70 cm
- Garantía 2 años
- Dim. (0,8 L) : Ø.125 x A.190 x P.200 mm
- Dim. (1 L) : Ø.140 x A.210 x P.220 mm

UL¹ Blanco ○ Marfil ● Negro ●

Zenith 0,8 L 12 REF 8 66 375 REF 8 66 376 REF 8 66 377

Zenith 1,2 L 12 REF 8 66 429 REF 8 66 430 REF 8 66 431



BANDEJAS
AMPLIA GAMA DE BANDEJAS
ADAPTADAS

DESINCRUSTANTE



REF 888357
Desincrustante para
hervidor
UL¹: 6

LOS PRODUCTOS

- Un hervidor como nuevo en solo unos segundos
- 400 g para 50 utilizaciones

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

MÁQUINAS EXPRESSO

CORSETO

DESIGNED
IN FRANCE



NUEVO



REF **8 66 1348**
Corseto
UL¹: 3







PRÁCTICO
DEPÓSITO FÁCIL DE EXTRAER
Y LIMPIAR



FÁCIL
SOLO 3 BOTONES PARA
UN USO INTUITIVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

-  Multibebidas
-  Sistema de cápsulas compatible con Nespresso
-  Expulsión automática de la cápsula gastada en el depósito de recuperación (hasta 12).
-  Compacto: dimensiones reducidas y apertura deslizante

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal: 1100 W
- Tensión de alimentación: 230 V
- Clase I
- Volumen y temperatura ajustables
- Depósito extraíble de 0,85 L
- Garantía 2 años
- Dim. : L.140 x A.290 x P.370 mm




BANDEJAS

CHARME



NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

-  Diseño atemporal con su aspecto de cuero
-  Fácil de mantener (resistente al agua)
-  Muy resistente (cuero sintético)

CARACTERÍSTICAS


- Materiales: cuero sintético y plástico
- Dimensiones y peso:**
- Bandeja: L.400 x P.290 x A.32 mm / 550g
- Bolsitas: L.161 x P.83 x A.63 mm / 200g



REF **8 66 1018**
Bandeja Charme
UL¹: 12



REF **8 66 1020**
Bolsitas Charme
UL¹: 54



ELEGANCIA
COSTURAS EN PESPUNTE

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

BANDEJAS

IMPERIAL



DESIGNED
IN FRANCE



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compacta con sistema de cajón
- Fácil de limpiar
- Posibilidad de fijar el hervidor en la bandeja
- Madera FSC


CARACTERÍSTICAS

- Material: pino pintado certificado FSC (procedente de bosques gestionados de forma sostenible)
- Diseñada para recibir los hervidores JVD : Duchesse (cualquier capacidad) y Zenith 0.8 L (Diámetro maxi: 136 mm)
- Sistema de cierre del hervidor
- Cajón integrado
- Capacidad: 1 hervidor, 2 tazas
- Zapatas de protección en la bandeja y el cajón
- Tratamiento contra el agua

Dimensiones y peso:
L.330 x A.50 x P.200 mm / 730g



REF 8 66 1166
Bandeja Impérial
UL¹: 6



PRÁCTICO
CAJÓN INTEGRADO



ANTIRROBO
CABLE FIJO
EN LA BANDEJA

MAJESTIC II



DESIGNED
IN FRANCE



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Material de bambú «ecofriendly»: preserva los bosques
- Robusta
- 2 agarraderas
- Ranuras integradas para bolsitas
- Fácil de limpiar

CARACTERÍSTICAS

- Material: bambú certificado FSC (procedente de bosque gestionados de forma sostenible)
- Capacidad: 18 bolsitas, 1 hervidor, 2 tazas
- 4 zapatas de protección
- Tratamiento contra el agua

Dimensiones y peso:
L.360 x A.20 x P.220 mm / 1000g



REF 8 66 1165
Bandeja Majestic II
UL¹: 10

STYLUS

DESIGNED
IN FRANCE



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Línea de 3 productos: bandeja, principal, servicio y bolsitas
- Diseño
- Fácil de limpiar

CARACTERÍSTICAS

- Material de bambú
- Color natural y cálido
- 4 zapatas de protección en cada producto
- Tratamiento contra el agua
- Capacidad: 32 bolsitas, 1 hervidor, 2 tazas

Dimensiones y peso:
- Bandeja: 380 x 296 mm / 950 g
- Bolsitas: 105 x 152 mm / 140 g
- Servicio: 279 x 140 mm / 290 g



REF 8 66 761
Bandeja principal Stylus
UL¹: 16

REF 8 66 763
Bolsitas Stylus
UL¹: 48

REF 8 66 762
Bandeja servicio Stylus
UL¹: 36



¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

BANDEJAS

ZEN LINE II



UL¹ Blanco ○ Marfil ● Negro ●

Bandeja Zen Line II	16	REF 8 66 885	REF 8 66 888	REF 8 66 891
Bandeja perforada Zen Line II	16	REF 8 66 886	REF 8 66 889	REF 8 66 892
Bandeja de servicio Zen Line II	48	REF 8 66 887	REF 8 66 890	REF 8 66 893
Bandeja de bolsitas Zen Line II	48	REF 8 66 383	REF 8 66 388	REF 8 66 393
Bandeja de bolsitas pequeña Zen Line II	48	REF 8 66 384	REF 8 66 389	REF 8 66 394

DESIGNED IN FRANCE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Resistente a las quemaduras
- Acabado antimanchas
- Posibilidad de integrar el soporte del hervidor JVD

CARACTERÍSTICAS

- 3 colores a elegir: blanco, marfil y negro
 - Posibilidad de fijar los hervidores Zenith y Duchesse
- Dimensiones y peso:**
- Bandeja: L.377 x P.297 x A.24 mm / 1154 g
 - Bandeja servicio: 295 x P.155 x A.10 mm / 368 g
 - Portabolsitas: L.215 x P.114 x A.49 mm / 218 g
 - Portabolsitas pequeña: L.152 x P.115 x A.49 mm / 196 g



PRÁCTICO

POSIBILIDAD DE INTEGRAR EL SOPORTE DE ALIMENTACIÓN DEL HERVIDOR BAJO LA BANDEJA PERFORADA

MAESTRO



UL¹ Blanco ○ Marfil ● Negro ●

Maestro	36	REF 8 66 1156	REF 8 66 1159	REF 8 66 1162
Maestro perforada	36	REF 8 66 1157	REF 8 66 1160	REF 8 66 1163
Maestro taza / Plato 200 ml	60	REF 8 66 1158	REF 8 66 1161	REF 8 66 1164

DESIGNED IN FRANCE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Dimensiones compactas y optimizadas
- Ranuras integradas para bolsitas
- Resistente a las quemaduras
- Acabado antimanchas
- Posibilidad de integrar el soporte del hervidor JVD

CARACTERÍSTICAS

- 3 colores a elegir: blanco, marfil y negro
 - Posibilidad de fijar los hervidores Zenith y Duchesse
- Dimensiones y peso:**
- Bandeja: L.397 x P.200 x A.27 mm / 560 g
 - Kit taza (1 taza 200 ml + 1 platillo): L.123 x P.98 x A.103 mm / 190 g



PRÁCTICO

POSIBILIDAD DE INTEGRAR EL SOPORTE DE ALIMENTACIÓN DEL HERVIDOR BAJO LA BANDEJA PERFORADA

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

A black and white photograph of a man with a beard, wearing a striped long-sleeved shirt and a watch, leaning over a bed to pack a dark suitcase. The background shows a window with blinds. A solid purple rectangle is in the top right corner.

ACCESORIOS **HABITACION**

ACCESORIOS HABITACIÓN

LAS VENTAJAS DE NUESTRA GAMA



SEGURA

Planchas de corte automático tras 30s en posición horizontal y tras 8mn en posición vertical



PRÁCTICO

Cable de 2,8 m fácil de ordenar con el sistema JVD Smart Wrap



RESISTENTE

Fundas capaces de soportar más de 310°C

SET DE PLANCHADO PREMIUM



REF 8 66 1124
Tabla de planchar Premium funda gris oscuro
UL1: 2



REF 8 66 923
Plancha Vivo II 2000 W gris oscuro
UL1: 10

+ REF 8 66 1117
Soporte plancha mural + soporte tabla mural Premium
UL1: 12



PRÁCTICO
SOPORTE DE HIERRO MURAL PARA FIJAR EN LA CARCASA O INTEGRABLE EN LA TABLA



AHORRO DE ESPACIO
CON EL SOPORTE MURAL



FÁCIL DE ORDENAR
CON SU GANCHO INTEGRADO

CARACTERÍSTICAS

PLANCHA VIVO II
- 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W
- Función antical y autolimpieza
- Suela de cerámica con 279,6 cm² de superficie
- Funciones: vapor y spray
- Margen de temperatura: 150-220°C
- Garantía 2 años
- Peso 1.1 kg
- Dim. : 120 x 300 x 150 mm

TABLA DE PLANCHAR

- Diseñada para optimizar los espacios
- 4 alturas ajustables, 4 zapatillas antideslizantes
- Autobloqueable cuando la tabla está plegada
- Funda elástica gris oscuro, relleno de fibra
- Estructura y patas de acero lacado negro
- Superficie de la tabla: L. 980 x P. 340 mm
- Dimensiones plegada: L. 340 x A. 1230 mm

SET DE PLANCHADO



REF 8 66 632
Tabla de planchar plateada
UL1: 2



REF 8 66 1518
Plancha Viena 1400 W Negra
UL1: 10

+ REF 8 66 635
Soporte plancha mural + soporte tabla mural
UL1: 2

CARACTERÍSTICAS

PLANCHA VIENA
- 220-240 V • 50/60 Hz • 1400 W
- Función antical y autolimpieza
- Suela de cerámica con 177,5 cm² de superficie
- Funciones: vapor y spray
- Margen de temperatura: 150-220°C
- Garantía 2 años
- Peso: 0.87kg
- Dimensiones: 130 x 250 x 100 mm

TABLA DE PLANCHAR


- Diseñada para uso hotelero
- 4 alturas ajustables, 4 zapatillas antideslizantes
- Autobloqueable cuando la tabla está plegada
- Funda elástica plateada, relleno de fibra
- Estructura y patas de acero lacado blanco
- Superficie de la tabla: L. 968 x P. 330 mm
- Dimensiones plegada: L. 365 x A. 1265 mm

ACCESORIOS HABITACIÓN

ESTACIÓN DE RECEPCIÓN ZOUK



REF 8 66 1317
Estación Zouk
UL¹: 12



ANTIRROBO
SISTEMA INCLUIDO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Pensada para los hoteles:
Volumen máximo controlable / Alarma no repetible / Batería integrada / Sistema Bluetooth limitado a una habitación
- Pensada para los huéspedes:
4 niveles de retroiluminación
Utilización simple
- Antirrobo incluido

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V 50/60 Hz
- Sistema de altavoz Bluetooth
- 2 puertos USB
- Radio FM
- Botones retroiluminados para facilitar su uso
- Provista de una gran pantalla LCD (con indicación de la temperatura)
- Volumen sonoro ajustable (limitado a 80dBa)
- Antirrobo incluido
- Garantía 2 años
- Dim. : L.140 x A.120 x P.141 mm

ESTACIÓN DE RECEPCIÓN POWER CLOCK


NUEVO



REF 8 66 1435
Power Clock
Bluetooth
UL¹: 16

REF 8 66 1434
Power Clock
UL¹: 16

+ REF 2 10 2097
Sistema Antirrobo
UL¹: 20



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Pensada para los hoteles:
Volumen máximo controlable / Alarma no repetible / Batería integrada
- Pensada para los huéspedes:
4 niveles de retroiluminación
Utilización simple / Universal

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V 50/60 Hz
- 2 puertos USB
- Botones retroiluminados para facilitar su uso
- Volumen sonoro ajustable
- Antirrobo opcional
- Garantía 2 años
- Dim. : L.122 x A.55 x P.94 mm

LINTERNA BRILLIANCE

NUEVO



REF 8 66 1227
Brilliance linterna
UL¹: 20



ILUMINACIÓN Y APAGADO
AUTOMÁTICOS

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Iluminación y apagado automáticos
- Iluminación potente (13 LEDs)
- Sin conexión eléctrica (funciona con 3 pilas AA - no incluidas)

CARACTERÍSTICAS

- Luces: 13 LEDs
- Garantía 2 años
- Dim. (lámpara): Ø50 x A.190 mm
- Dim. (lámpara + base): Ø60 x A.190 mm


ACCESORIOS HABITACIÓN

RACK MADERA

DESIGNED IN FRANCE



REF 8 66 196
Rack recto caoba
UL¹: 4



PRÁCTICO
ASIMÉTRICO PARA EVITAR EL
CONTACTO CON LA PARED

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Dimensiones mínimas en posición plegada (solo 3,5 cm)
- Sin contacto con la pared
- Modelo patentado

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en madera exótica insensible al agua y a las bacterias
- 4 cinchas de gran resistencia
- Dim. extendido: L.632 x A.517,5 x P.558 mm
- Dim. plegado: L.35 x A.754 mm

RACK METAL



REF 8 66 508R
Rack respaldo
cobre
UL¹: 2



REF 8 66 508
Rack respaldo
metal dorado
UL¹: 2



REF 8 66 506
Rack respaldo
metal cromado
UL¹: 2

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Con o sin respaldo
- Dimensiones muy reducidas en posición plegada
- Acabado cromado, dorado o cobre

CARACTERÍSTICAS

- Tubos de acero Ø 25 mm (grosor 1 mm)
- 4 correas de gran resistencia + 2 correas de sujeción
- Carga útil 220 kg

Rack:


- Dim. extendido: L.665 x A.500 x P.400 mm
- Dim. plegado: L.90 x A.630 mm

Rack respaldo:

- Dim. extendido: L.675 x A.705 x P.520 mm
- Dim. plegado: L.100 x A.860 mm



REF 8 66 276R
Rack metal
cobre
UL¹: 2



REF 8 66 276
Rack metal
dorado
UL¹: 2



REF 8 66 069
Rack metal
cromado
UL¹: 2

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

ACCESORIOS HABITACIÓN

CONTENEDOR TRISELECTIVO



REF 8 99 1005
Contenedor triselectivo
inox satinado
UL¹: 1

REF 8 99 1080
Contenedor triselectivo
epoxi negro
UL¹: 1



40 LITROS

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta de separación selectiva (oficinas y habitaciones)
- 3 compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Fácil de vaciar
- Autoadhesivos incluidos

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o inox
- Capacidad: 40 L
- 2 compartimentos de 10 L
- 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negro o inox satinado
- Dim.: Ø 335 x A.470 mm

PAPELERA TRISELECTIVA



REF 8 99 1086
Papelera negra
triselectiva 3 cubos
de colores, UL¹: 4

REF 8 99 881

Papelera negra triselectiva
3 cubos negros
UL¹: 4



REF 8 99 1031

Papelera inox satinado
triselectiva
3 cubos negros
UL¹: 4



10 LITROS

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño único que permite separar residuos pequeños
- 6 autoadhesivos incluidos
- Fácil de vaciar gracias a las asas integradas

CARACTERÍSTICAS

- Protección de caucho en la base para prevención de arañazos en el suelo
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- Color exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Cubos extraíbles negros o de colores
- Dim.: Ø 245 x A.300 mm

PAPELERA DE RECICLAJE RECTANGULAR 2 CONTENEDORES

14 LITROS

NUEVO



REF 8 99 1261
Papelera de reciclaje
rectangular con 2 contenedores
UL¹: 6

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de vaciar (2 contenedores)
- Robusta (contenedor exterior de acero)

CARACTERÍSTICAS

- Contenedores exteriores de acero epoxi
- Contenedores interiores de polipropileno
- Capacidad: 14L
- Dim.: L 270 A 290 P210 mm

PAPELERA + CONTENEDOR RECICLAJE

25 LITROS

NUEVO



REF 8 99 1422
Papelera 25L azul
UL¹: 6

REF 8 99 1496
Papelera de reciclaje 6L
UL¹: 6

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Contenedor hermético de 6L para los residuos y contenedor de 25 L para papel

PAPELERA RECTANGULAR

6,6 / 13,2 LITROS **NUEVO**



REF 8 99 1420
Papelera rectangular 6,6 L
UL¹: 1

REF 8 99 1421
Papelera rectangular 13,2 L
UL¹: 1

CARACTERÍSTICAS

- Material: Plástico
- Superficie anti arañazos fácil de limpiar

PAPELERAS

10 LITROS



REF 8 99 545
Papelera perforada
10 L inox brillo
UL¹: 6



REF 8 99 1007
Papelera 10 L inox
satinada doble
carcasa
UL¹: 4



REF 8 99 546
Papelera 10 L negra
doble carcasa
UL¹: 4



REF 8 99 1088
Papelera 10 L
bambú carcasa
simple
UL¹: 4

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño contemporáneo

CARACTERÍSTICAS

- Papelera perforada:
- Protección de caucho en la base para prevención de arañazos en el suelo
 - Color: inox espejo
 - Dim.: Ø 200 x A.297 mm
- Papelera:
- Sistema de doble carcasa oculta que ayuda a mantener la bolsa
 - Colores: negro, acero inoxidable satinado, efecto bambú
 - Disponible en doble carcasa para las negras e inox satinado
 - Dim.: Ø 225 x A.275 mm

ESPACIOS **COLECTIVOS**



CENICEROS

CENICERO MURAL



REF 8 99 501
Cenicero mural
1,5 L
UL¹: 6

REF 8 99 502
Cenicero mural
3 L
UL¹: 6

REF 8 99 1170
Cenicero mural
3 L + colector 14 L integrado
UL¹: 1

REF 8 99 1452
Cenicero mural
slim 3 L
UL¹: 6

+ REF 8 99 1451
Base y pie para
cenicero mural
slim 3 L
UL¹: 6

ANTIVANDÁLICO
SISTEMA DE BLOQUEO
POR LLAVE

LISTO PARA INSTALAR
KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protección contra la lluvia
- Vaciado rápido y fácil
- Superficie lisa que facilita la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Superficie granulada que evita arañazos
- Papelera interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y Capacidades:

- 8 99 501:
- 1,5 L (150 colillas en papelera de 0,5 L)
 - L.150 x A.255 x P.60 mm
- 8 99 502:
- 1,5 L (150 colillas papelera de 0,5 L)
 - L.191 x A.355 x P.60 mm
- 8 99 1170:
- 3 L (900 colillas) + Colector: 14 L
 - L.300 x A.670 x P.140 mm
- 8 99 1452:
- 3L (900 colillas)
 - L.100 x A.500 x P.64 mm
- 8 99 1451:
- L.250 x A.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL



REF 8 99 1076
Tótem tubular inox
brillo con cubierta de
protección 1,7 L
UL¹: 6

REF 8 99 987
Tótem tubular
aluminio 2,4 L
UL¹: 6

REF 8 99 1000
Tótem tubular
aluminio 3,4 L
UL¹: 6

REF 8 99 1002
Tótem tubular inox
brillo 1,8 L
UL¹: 6

PRÁCTICO
FÁCIL DE VACIAR

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para un uso exterior protegido
- Muy estético, con acabado satinado o brillo
- Rápido y fácil de instalar
- Resistente al fuego

CARACTERÍSTICAS

- Material:
Aluminio satinado: 8 99 987, 8 99 1000
Inox brillo: 8 99 1002, 8 99 1076
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y Capacidades:

- 8 99 1002:
- Cenicero 1,8 L (540 colillas)
 - Ø.76 x A.460 mm
- 8 99 1076:
- Cenicero 1,7 L (510 colillas)
 - Ø.76 x A.460 mm
- 8 99 987:
- Cenicero 2,4 L (720 colillas)
 - Ø.80 x A.480 mm
- 8 99 1000:
- Cenicero 3,4 L (1020 colillas)
 - Ø.80 x A.680 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CENICEROS

CENICERO CON PAPELERA



REF **8 99 1082**
Cenicero 4,7 L
y papelera 48 L
UL¹: 1

REF **8 99 615**
Cenicero 2L y
papelera 8L
UL¹: 1

REF **8 99 1062**
Cenicero 3 L y
papelera 29 L
UL¹: 1



PRÁCTICO
PAPELERA INTERIOR ACERO
GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Papelera interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Posibilidad de montaje en suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

Dimensiones y Capacidades:

8 99 1062:

- Cenicero 3 L (900 colillas) y papelera 29 L
- L.300 x A.990 x P.250 mm

8 99 1082:

- Cenicero 4,7 L (1400 colillas) y papelera 48 L
- L.480 x A.990 x P.250 mm

8 99 615:

- Cenicero 2 L (600 colillas) y papelera 8 L
- L.400 x A.1040 x P.260 mm

CENICERO CON PAPELERA



REF **8 99 1171**
Cenicero 3,3 L
y papelera 24 L
UL¹: 1

REF **8 99 1172**
Cenicero 5,9 L
y papelera 43 L
UL¹: 1

REF **8 99 1008**
Cenicero 2,3 L
y papelera 20 L
UL¹: 1



PRÁCTICO
PAPELERA INTERIOR GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil
- Superficies lisas fáciles de mantener

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

Dimensiones y Capacidades:

8 99 1008:

- Cenicero 2,3 L (690 colillas) y papelera 20 L
- L.330 x A.895 x P.280 mm

8 99 1171:

- Cenicero 3,3 L (1000 colillas) y papelera 24 L
- L.300 x A.960 x P.250 mm

8 99 1172:

- Cenicero 5,9 L (1800 colillas) y papelera 43 L
- L.480 x A.960 x P.250 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CENICEROS

TOTEM RECTANGULAR



REF 8 99 503
Cenicero tótem 12,5 L
UL¹: 2



ROBUSTO
CONTENEDOR INTERIOR
GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protección contra la lluvia
- Vaciado rápido y fácil
- Superficie lisa que facilita la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
 - Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable (2 aberturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
 - Revestimiento tratado contra rayos UV
 - Sistema de cierre con llave
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada que garantiza la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 2,5 litros (3 750 colillas)
 - L.400 x A.1040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAR



REF 8 99 616
Tótem tubular 3 L
UL¹: 2



ROBUSTO
CONTENEDOR INTERIOR
GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Totalmente galvanizado, resistente a la intemperie a los rayos UV
- Rápido y fácil de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

CARACTERÍSTICAS

- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
 - Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable (4 aberturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
 - Revestimiento tratado contra rayos UV
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada que garantiza la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 3 L (900 colillas)
 - Ø.300 x A.1050 mm

TOTEM TUBULAR INOX




REF 8 99 1079
Tótem tubular inox brillo
1,4 L con base
UL¹: 1



REF 8 99 1003
Tótem tubular inox brillo
con cubierta de protección
1,1 L con base
UL¹: 1



REF 8 99 1001
Tótem tubular inox brillo
4,5 L con base
UL¹: 1



PRÁCTICO
2 SISTEMAS DIFERENTES DE VACIADO

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Muy estético, con acabado satinado o brillo
- Fijación en el suelo

CARACTERÍSTICAS

- Colores y materiales:
Aluminio satinado: 8 99 1001
Inox 304 brillo: 8 99 1079, 8 99 1003
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 8 99 1001:
4,5 L (1350 colillas) Ø.80 x A.900 900 mm
 - 8 99 1079:
1,4 L (320 colillas) Ø.76 x A.920 920 mm
 - 8 99 1003:
1,1 L (330 colillas) Ø.76 x A.920 920 mm

SECADOR DE PELO PISCINA

NEPTUNE

MADE IN FRANCE



NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Altura ajustable
- Rotación 180°
- Silencioso (70db)
- Longevidad (motor de inducción)
- Resistencia en atmósfera clorada

CARACTERÍSTICAS

- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dBA
- Antivandálico: Carcasa de PCABS IK10*
- Potencia nominal: 1900 W
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- CE
- Clase II - IP23*
- Garantía 3 años
- Dim. (soporte): L.138 x A.1153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo): L.150 x A.34.8 x L.384 mm



REF 8 22 1406
Secador de pelo
Neptune Azul
UL!: 1



REF 8 22 1405
Secador de pelo
Neptune Blanco
UL!: 1



REF 8 22 1407
Secador de pelo
Neptune Rojo
UL!: 1



ALTURA AJUSTABLE
PARA ADAPTARSE A
CUALQUIER ESTATURA



ERGONÓMICO
GRACIAS A SU ILUMINACIÓN
Y A LA POSIBILIDAD DE
GIRARLO 180°



FÁCIL DE LIMPIAR
SIN OBSTRUCCIÓN DE
LOS RAÍLES, TODAS LAS
SUPERFICIES SON ACCESIBLES

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

ESPACIOS COLECTIVOS

GAMA INOX



Dispensadores de papel



REF 8 99 626/ 8 99 627
**JUMBO 200
O 400**

P. 30
del catálogo higiene



REF E 4010 SSB
MECHA INOX

P. 30
del catálogo higiene



REF 8 44 254
**DISPENSADOR DE
GEL**

P. 35
del catálogo higiene

Dispensadores de jabón



REF 8 99 798/8 99 799
ZIG-ZAG

P. 30
del catálogo higiene



REF 8 99 1486
PORTAROLLOS

P. 27

Accesorios



REF 8 99 1063 /
8 99 1135
**ESCOBILLERO
CON SOPORTE**

P. 27

Secamanos



REF 8 11 378
OURAGAN

P. 19
del catálogo higiene



REF 8 11 414
MASTER

P. 19
del catálogo higiene



REF 8 11 879
HURRICANE

P. 17
del catálogo higiene

ESPACIOS COLECTIVOS

GAMA BLACK COLLECTION



Dispensadores de papel



REF 8 99 1382
ZIG-ZAG

P. 27
del catálogo higiene



REF 8 99 1380 /
8 99 1381
**JUMBO 200
O 400**

P. 26
del catálogo higiene



REF 8 99 1383
**DISPENSADOR
MECHA**

P. 27
del catálogo higiene

Secamanos

Dispensadores de jabón



REF 8 11 1376
EXP'AIR

P. 14
del catálogo higiene



REF 8 11 1377
COPT'AIR

P. 16
del catálogo higiene



REF 8 44 1378 /
8 44 1379
**DISPENSADOR DE
JABÓN**

P. 33
del catálogo higiene

PIEZAS DE REPUESTO

ALTEO / BRITONNY

REF.	DESCRIPCIÓN
2 50 1259	Bolsa tejida negra (Alteo/Britony)
2 50 2174	Bolsa terciopelo negro XL (Alteo/Ibiza/Calisto)
2 50 2173	Bolsa terciopelo negro L (Britony / Clipper II / Lineo)

HAWAII

REF.	DESCRIPCIÓN
2 10 0939	Tubo flexible L=450mm diám. int = 34,5mm diám. ext=44mm
2 10 1213	Mango

CARAÍBE

REF.	DESCRIPCIÓN
5 20 0822	Motor + turbina
2 20 1396	Resistencia
2 20 0896	Circuito CARAÍBE BASE
2 20 1310	Circuito CARAÍBE TOMA DE AFEITAR
5 20 1538	Toma de afeitár
2 10 0225	Tubo flexible L=450mm diám. ext=40mm
2 10 0599	Mango

ECLIPS / GALAXY / COSMOS

REF.	DESCRIPCIÓN
2 20 2107	Pila litio 3,6V

FIDJI

REF.	DESCRIPCIÓN
2 10 0224	Mango
2 10 0223	Mango giratorio
2 10 0225	Tubo flexible
2 10 0220	Anilla gris

ESCOBILLA WC

REF.	DESCRIPCIÓN
2 10 1436	Cepillo negro + Mango negro para Escobilla ref. 899796
2 10 1817	Cepillo negro + Mango inox para Escobilla ref. 8991063
2 10 2015	Cepillo negro
2 10 1799	Cepillo blanco

GUARDIAN / ICONIC / TRUSTEE

REF.	DESCRIPCIÓN
2 20 1284	Circuito para modelos anteriores a 2014
2 20 1713	Circuito para modelos desde 2014
2 20 1208	Motor

PLANCHADO

REF.	DESCRIPCIÓN
2 50 1698	Funda plateada para tabla PRESTIGE
2 50 2139	Funda negra para tabla PREMIUM

CENICERO

REF.	DESCRIPCIÓN
2 90 0290	Cubo interior para Tótem rectangular ref. 899503
2 90 2074	Cubo interior para Cenicero mural 1,5L ref. 899501
2 90 2075	Cubo interior para Cenicero mural 3L ref. 899502
2 90 2111	Cubo interior para Tótem tubular ref. 899616
2 90 1209	Llave Cenicero - todos los modelos

NUEVO



**DESCUBRA
TODAS
NUESTRAS REFERENCIAS
*HIGIENE***
en este catálogo

JVD España

C/Juan de Herrera, 14 Elche Parque Industrial
03203 ELCHE (Alicante) España
Tel. 34 965 677 777
Fax 34 965 663 721
jvd.es
info@jvd.es

JVD sas

3 rue des Brèches
44406 REZÉ CEDEX (France)
Tél. +33 2 40 75 98 20
Fax +33 2 40 75 01 23
jvd.fr

JVD Asia

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -
SINGAPORE 508775
Tel. 65-6214 8550
Fax 65-6542 7533
jvd.com.sg
jvdasia@singnet.com.sg

JVD Americas

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,
Oro. Parque Industrial Benito Juárez.
C.P. 76120 Santiago de Querétaro México
Tel : + 52(442) 161 2595

Sello del distribuidor

